



IRANSEAL
MEHDINEJAD
HYDRAULIC & PNEUMATIC SEALS
OIL SEALS

بازرگانی ایران سیل (مهدي نژاد)



در معرفی از برند

راهکارهای آب بندی برای
ماشین آلات کشاورزی



www.irseal.ir

www.kastas.com

راهکارهای آب بندی برای ماشین آلات کشاورزی

تکنولوژی آب بندی کاستاش راه حل های آب بندی با کیفیت و قابل اعتمادی را برای ماشین آلات کشاورزی در سراسر جهان ارائه می دهد. ماشین آلات کشاورزی در شرایط آب و هوایی مختلف و ساعات کاری طولانی کار می کنند، به همین دلیل این ماشین آلات؛ در معرض اشعه ماوراء بنفش، رطوبت، حملات ازن، شرایط آب و هوایی متغیر و انواع آلاینده های طبیعی قرار دارد، بنابراین کیفیت قابلیت اطمینان سیستم آب بندی ماشین آلات کشاورزی در اولویت قرار دارد.



بهترین سطح خدمات

- ✦ قابلیت انبارداری گسترده برای محصولات استاندارد
- ✦ انعطاف پذیری در تولید و خدمات برای نیازهای خاص مشتری
- ✦ کیفیت قابل اعتماد و قیمت رقابتی
- ✦ بهترین زمان تحویل صنعت برای محصولات سفارشی و استاندارد

ماشین آلات کشاورزی

تکنولوژی های آب بندی کاستاش، راه حل های توسعه یافته ای را برای طیف گسترده ای از کاربردهای ماشین آلات کشاورزی ارائه می دهد.

- ✦ تراکتور
- ✦ فرآوری خاک
- ✦ ماشین آلات بذرکاری
- ✦ کمباین
- ✦ نصب کننده ها

رویکرد راهکارهای آب بندی

به دلیل اهمیت بسیار زیاد راه حل های آب بندی جهت کارایی ماشین آلات کشاورزی، تکنولوژی های آب بندی کاستاش راه حل های موفقیت آمیزی را حتی در چالش برانگیزترین شرایط ارائه می دهد.

تکنولوژی های آب بندی کاستاش، به منظور دستیابی به بالاترین راندمان، بهترین راه حل های آب بندی را با رویکرد مشتری مداری و پشتیبانی فنی واجد شرایط برای ماشین های کشاورزی ارائه می دهد.

انواع پکینگ برای ماشین آلات کشاورزی

PISTON SEAL

پکینگ گلوپی



FR200

- اصطکاک پایین
- نشستی کم
- کاهش فشار دینامیک

پکینگ گلوپی



K22

- ویژگی آب بندی استاتیک و دینامیکی برتر
- طیف وسیعی از ابعاد
- نصب آسان در کانال‌های بسته

پکینگ گلوپی



K32

- اثر پکینگ برتر با لب ثانویه
- مقاومت بالا در برابر سایش
- حفاظت بیشتر در برابر نفوذ ذرات توسط لبه آب‌بندی ثانویه

پکینگ گلوپی



K33

- مقاومت بالا در برابر سایش
- اثر پکینگ برتر با لب ثانویه
- نصب آسان در کانال‌های بسته

پکینگ گلوپی



K35

- اصطکاک پایین و بدون لغزش
- قابلیت استفاده به صورت جفت و یا با حلقه U شکل
- عمر طولانی مدت

پکینگ گلوپی



K29

- بدون ایجاد فشار بین مهر و موم (پکینگ) اولیه و ثانویه
- مقاومت بالا در برابر سایش
- اصطکاک پایین

پکینگ گلوپی

PISTON SEAL

پکینگ پیستون



K18

- عملکرد آب بندی برتر
- راه حل آب بندی و هدایت اقتصادی (ارزان)
- امکان طراحی شیار ساده و پیستون یک تکه

پکینگ پیستون



K49

- ویژگی آب بندی استاتیک و دینامیکی برتر
- قابلیت حرکت بدون لرزش حتی در سرعت های پایین
- عدم پیچش در محفظه به دلیل پروفیل مستطیلی

پکینگ پیستون



K17

- اصطکاک پایین، بدون لغزش
- طراحی شیار ساده و ارتفاع محوری محفظه پایین
- عمر طولانی مدت

پکینگ پیستون



K518

- ظرفیت تحمل بار شعاعی برتر
- راه حل آب بندی و هدایت اقتصادی (ارزان)
- امکان طراحی شیار ساده و پیستون یک تکه

پکینگ پیستون



K15

- ویژگی آب بندی استاتیک و دینامیکی برتر
- ارتفاع کم محور غلاف
- امکان طراحی شیار ساده و پیستون یک تکه

پکینگ پیستون



K46

- عملکرد آب بندی برتر
- راه حل آب بندی و هدایت اقتصادی (ارزان)
- قابلیت کار بر روی سطوح ناهموار

پکینگ پیستون

WIPER

گردگیر



K107

- عملکرد پاک کردن بسیار خوب
- ساختار خطی ساده و آسان
- امکان آب‌بندی عالی بدون نیاز به زهکشی با تکیه بر طراحی خاص برف پاک‌کن دوتایی

گردگیر هیدرولیک



K07-PU

- عملکرد پاک کردن بسیار خوب
- ساختار خطی ساده و آسان
- قابل استفاده در شرایط سنگین با خواص مکانیکی خوب مواد PU

گردگیر فلزی



K05

- عملکرد پاک کردن بسیار خوب
- ساختار خطی ساده و آسان
- بهبود اثر پاک کردن کثیفی، اسپری آب و غیره با کمک لبه آب بندی ثانویه روی قطر خارجی

گردگیر




K94

- عملکرد پاک کردن بسیار خوب
- ساختار خطی ساده و آسان
- بدون پیچ و تاب در غلاف

گردگیر

GUIDE RINGS

گاید



K68-K69

- نصب آسان و محکم
- ظرفیت باربری متوسط
- از فشار هیدرودینامیکی جلوگیری می کند

گاید



K73

- ظرفیت تحمل بار بالا
- حداقل ضربه اصطکاک استاتیکی و دینامیکی برای حداقل اتلاف انرژی و دمای عملیاتی
- قابل استفاده در شرایط خشکی

گاید


راهکارهای آب بندی برای ماشین آلات کشاورزی

Configuration K107-FR200-K68-K85




- اصطکاک کم
- آب بندی برتر در شرایط دینامیکی و استاتیکی
- عدم ایجاد فشار هیدرودینامیکی با قابلیت تغذیه پمپ پشتی
- عمر طولانی مدت
- حفاظت برتر از اثرات محیطی با واپ K107

Configuration K05-K33-K73-K85




- عملکرد آب بندی برتر
- K33 محافظت بیشتری در برابر نفوذ ذرات کثیفی ایجاد می کند
- نصب ساده
- ظرفیت تحمل بار بالا با هدایت عالی

Configuration K94-K32-K73-K85




- عملکرد آب بندی برتر
- K32 محافظت بیشتری در برابر نفوذ ذرات کثیفی ایجاد می کند
- قدرت تسلیم بالا با حلقه پشتیبانی فعال
- ظرفیت تحمل بار بالا با هدایت عالی

Configuration K06-K22-K68-K85




- ترکیب قیمت/ عملکرد بهینه
- نصب آسان
- ساخت و ساز ساده

Configuration K07-K33-K29-K73-K84




- عملکرد آب بندی برتر
- ظرفیت تحمل بار بالا با هدایت عالی
- اصطکاک پایین
- آب بندی برتر در سرعت های متغیر

K18 چیدمان سیستم




- ایمنی عملکردی تا فشار ۴۰۰ بار
- عملکرد آب بندی برتر
- راه حل آب بندی و هدایت اقتصادی (ارزان)
- مکان طراحی شیر ساده و پیستون یک تکه
- عمر طولانی مدت

K46 چیدمان سیستم




- عملکرد آب بندی عالی حتی با زبری سطح بالا
- به دلیل طراحی فشرده، نیازی به راهنمای اضافی نیست
- راه حل آب بندی و هدایت اقتصادی (ارزان)
- امکان طراحی شیر ساده و پیستون یک تکه

K15-K69 چیدمان سیستم




- ترکیب قیمت/ عملکرد بهینه
- نصب آسان
- ساخت و ساز ساده
- طراحی شیر بر اساس ISO ۷۴۲۵-۱

K49-K73 چیدمان سیستم



- عملکرد آب بندی عالی
- نصب آسان
- ساخت و ساز ساده
- ظرفیت تحمل بار شعاعی بالا با هدایت عالی
- طراحی شیر بر اساس ISO ۷۴۲۵-۱

K17-KBT چیدمان سیستم



- اصطکاک بسیار کم
- عملکرد بالا در سرعت های پایین
- طراحی شیر بر اساس ISO ۷۴۲۵-۱



Tel: +98 21 33 97 10 68 – 9
Tel: +98 21 33 11 11 25 – 54
Whats up: +98 901 5119 818
Telegram: +98 901 5119 818
Mail: Iransealstore@gmail.com
www.irseal.ir



Kastas Sealing Technologies A.S.
Atatürk Plastik O.S.B. 3.Cadde No:5
35660 Menemen / IZMIR / TURKEY
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25 28
info@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13,
25451 Quickborn/GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com