



بازرگانی ایران سیل (مهدي نژاد)



در معرفی از برند



راهکارهای تخصصی درزگیر برای سیستم های انتقال مواد
جابه جایی مواد

www.irseal.ir
www.kastas.com



راهکارهای آب بندی برای جابه‌جایی مواد

کاربردهای جابه‌جایی مواد، طیف وسیعی از تجهیزات طراحی شده برای انجام تدارکات داخلی و خارجی را پوشش می‌دهد. در تمام تجهیزات مدرن راه‌حل‌های آب‌بندی انتظار می‌رود که آب‌بندی دینامیکی و استاتیک عالی، خاصیت اصطکاک کم و هدایت کافی را ارائه دهند. فناوری‌های آب‌بندی Kastas راه‌حل‌های آب‌بندی را برای تجهیزات جابه‌جایی مواد ایجاد می‌کند که به قابلیت اطمینان، دوام و پایداری نیاز دارد.

لودرها

- رول - آف تیپر
- لودرهای جهت‌دار
- لودرهای پرشی

جرثقیل‌های متحرک

- جرثقیل‌های تلسکوپی کامیون
- کامیون‌های بوم
- جرثقیل‌های خزنده تلسکوپی

تله هندلر

لیفتراک

جرثقیل لودر

دم بالابر

بالابرها

- بالابرهای بوم
- بالابر قیچی
- سکوی کار هوایی





پکینگ گلوبی با اصطکاک FR200

- اصطکاک کم
- نشتی کم
- کاهش فشار



پکینگ گلوبی K22

- اثر آببندی استاتیکی و دینامیکی برتر
- طیف وسیعی از ابعاد
- مونتاژ آسان در شیارهای بسته




پکینگ گلوبی K32

- اثر پکینگ (درزگیر آببند) برتر با لب ثانویه
- مقاومت در برابر سایش بالا
- لبه آببندی ثانویه محافظت بیشتری در برابر نفوذ ذرات کثیفی ایجاد می‌کند



پکینگ گلوبی K33

- مقاومت در برابر سایش بالا
- اثر پکینگ (درزگیر آببند) برتر با لب ثانویه
- مونتاژ آسان در شیارهای بسته



پکینگ گلوبی K35


- اصطکاک کم، بدون لغزش
- با توجه به مشخصاتش می‌توان آن را به صورت جفت یا با حلقه U استفاده کرد
- عمر طولانی



پکینگ بافر K29


- عدم ایجاد فشار بین پکینگ (درزگیر آببند) اولیه و ثانویه
- مقاومت در برابر سایش بالا
- اصطکاک کم

PISTON SEAL (پکینگ پیستون)




پکینگ پیستون فشرده K18

- عملکرد آببندی برتر
- راه‌حل آببندی و هدایت اقتصادی
- طراحی شیار ساده، پیستون یک تکه امکان‌پذیر است




پکینگ پیستون فشار قوی فشرده K518

- ظرفیت تحمل بار شعاعی برتر
- راه‌حل آببندی و هدایت اقتصادی
- طراحی شیار ساده، پیستون یک تکه امکان‌پذیر است




پکینگ پیستون K42

- آببندی موثر در هنگام بارگذاری ارتعاشی و ضربه‌ای
- اثر آببندی برتر در فشارهای بالا
- حداکثر راندمان آببندی با کمترین میزان اصطکاک



پکینگ فشرده K504

- اصطکاک کم، بدون لغزش
- بهبود مقاومت در برابر سایش
- آببندی دینامیکی و استاتیک خوب




پکینگ پیستون فشار قوی K19

- سرعت لغزش بالا
- اصطکاک کم، بدون لغزش
- طراحی شیار ساده




پکینگ پیستون K40

- اثر آببندی استاتیکی و دینامیکی برتر
- بهبود شکاف آببندی به دلیل حلقه پشتیان فعال
- طراحی کاهش فشار



پکینگ پیستون K49

- آببندی استاتیکی و دینامیکی برتر
- قابلیت حرکت بدون لرزش حتی در سرعت‌های پایین
- عدم پیچش در محفظه به دلیل پروفیل مستطیلی



پکینگ پیستون K17

- اصطکاک کم، بدون لغزش
- طراحی شیار ساده و ارتفاع پایین محفظه محوری
- عمر طولانی

WIPER (گردگیر)




گردگیر K05

- عملکرد پاک کردن عالی
- بهبود اثر پاک کردن کثیفی، اسپری آب و غیره با کمک لبه آببندی
- ثانویه روی قطر خارجی
- شیار ساده و ساخت آسان



گردگیر فلزی K12

- اثر خراش دادن برتر
- شیار ساده و ساخت آسان
- بدون پیچ‌وتاب در محفظه



گردگیر K06


- عملکرد پاک کردن بسیار خوب
- شیار ساده و ساخت آسان
- طیف وسیعی از ابعاد



گردگیر هیدرولیک K107


- عملکرد پاک کردن بسیار خوب
- شیار ساخت‌وساز ساده و آسان
- با توجه به طراحی خاص برف پاک‌کن دوتایی شکل تغذیه، امکان آببندی عالی را بدون نیاز به زهکشی فراهم می‌کند.

STATIC SEALS (پکینگ استاتیک)



پکینگ استاتیک K83-K84

- فشارهای عملیاتی بالا
- قابلیت اطمینان بالا
- قابل تعویض برای حلقه O و حلقه O با حلقه پشتیان




گاید K73

- ظرفیت تحمل بار بالا و قابل استفاده در شرایط خشکی
- حداقل ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی برای حداقل اتلاف انرژی و دمای عملیاتی


تنظیمات آب‌بندی برای جابه‌جایی مواد

چیدمان سیستم K05-K33-K35-K73-K84




- عملکرد آب‌بندی عالی
- عمر طولانی
- عملکرد خوب پاک کردن با لب ثانویه K05
- هزینه رقابتی

چیدمان سیستم K94-K35PU-K35-K73-K85




- عملکرد آب‌بندی عالی و حداقل غشای نفتی
- عاری از خطر فشار هیدرودینامیکی
- ظرفیت تحمل بار شعاعی بالا

چیدمان سیستم K12-K97-K29-K73-K84




- عملکرد آب‌بندی بسیار خوب
- طرح‌های شیر ساده و نصب آسان
- عملکرد خوب پاک کردن
- عمر طولانی

چیدمان سیستم K94-K32-K73-K85




- عملکرد آب‌بندی برتر
- K32 محافظت بیشتری در برابر نفوذ ذرات خاک ایجاد می‌کند
- بهبود شکاف آب‌بندی به دلیل حلقه پشتیبان فعال
- طراحی شیر ساده

چیدمان سیستم K05-K33-K68-K84




- عملکرد آب‌بندی برتر
- K33 محافظت بیشتری در برابر نفوذ ذرات کثیفی ایجاد می‌کند
- نصب ساده

K107-FR200-K68-K84 چیدمان سیستم




- اصطکاک کم
- آببندی برتر در شرایط دینامیکی و استاتیکی
- عدم ایجاد فشار هیدرودینامیکی با قابلیت تغذیه پمپ پشتی
- عمر طولانی
- حفاظت برتر از اثرات محیطی با برف‌پاکن K107

KBT-K73-K19-K73-KBT چیدمان سیستم




- عملکرد عالی هدایت و آببندی
- طراحی شیار ساده و نصب آسان
- عملکرد آببندی بسیار خوب در فشار و سرعت بالا

K69-K49-K69 چیدمان سیستم




- مقاومت در برابر سایش بالا
- عملکرد آببندی برتر در زبری سطح نامناسب
- طراحی شیار بر اساس ISO 7425-1 و نصب آسان
- هزینه رقابتی

K518 چیدمان سیستم



- عملکرد آببندی برتر
- راهنمایی عالی
- عمر طولانی
- راه‌حل اقتصادی و نصب آسان

K73-K762-K73 چیدمان سیستم



- اصطکاک بسیار کم
- عملکرد بالا در سرعت‌های پایین
- طراحی شیار بر اساس ISO 7425-1



Tel: +98 21 33 97 10 68 – 9
Tel: +98 21 33 11 11 25 – 54
Whats up: +98 901 5119 818
Telegram: +98 901 5119 818
Mail: Iransealstore@gmail.com
www.irseal.ir



Kastas Sealing Technologies A.S.
Atatürk Plastik O.S.B. 3.Cadde No:5
35660 Menemen / IZMIR / TURKEY
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25 28
info@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13,
25451 Quickborn/GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com