




IRANSEAL

MEHDINEJAD

HYDRAULIC & PNEUMATIC SEALS
OIL SEALS

بازرگانی ایران سیل (مهدی نژاد)

Engineering for Motion



در معرفی از برند

فناوری آب بندی

کاستاش

 **KASTAŞ**

www.irseal.ir

مهندسی برای حرکت

حرکت چیزی است که جریان زندگی را فعال می‌کند، کارخانه‌ها، صنایع عظیم و کل جهان را هدایت می‌کند... کاستاش بیش از ۴۰ سال است که مهندسی سطح بالا را برای این حرکت تولید می‌کنیم. ما با طراحی محصولات نوآورانه، توسعه مواد با کارایی بالا و استفاده از پیشرفته‌ترین فناوری‌های تولید، در حال مهندسی برای آینده فناوری‌های آب‌بندی هستیم.

برای پیشبرد تولیدکنندگان پیشرو جهان در هیدرولیک سیار، ساخت‌وساز، کشاورزی، صنایع تولیدی و خودرو، و با چشم‌انداز تبدیل شدن به اولین تولیدکننده برتر فناوری آب‌بندی در جهان، مهندسی ما برای حرکت است.



Kastas یکی از تولیدکنندگان پیشرو در جهان است که محصولات با کارایی بالا در صنعت برق سیال و راه‌حل‌های نوآورانه آب‌بندی را از طریق شبکه فروش جهانی خود ارائه می‌دهد.

Kastas با چشم‌انداز شرکتی "اولین شریک فناوری آب‌بندی صنایع در سراسر جهان" و ۴۰ سال تجربه در آب‌بندی، نوآوری و کارآفرینی را در مرکز استراتژی‌های خود قرار می‌دهد و هدف آن تولید فناوری‌های آب‌بندی با کیفیت بالا، نوآورانه و قابل اعتماد با تمرکز بر کارایی، بهبود مستمر و رضایت مشتری در کلیه فرآیندهای تجاری است.

طیف گسترده‌ای از محصولات سفارشی و تجربه در برنامه‌های مختلف

تکنولوژی تولید به روز برای کیفیت پایدار

بخش تحقیق و توسعه با ساختار مناسب برای توسعه علوم مواد و طراحی

سیستم تضمین کیفیت سطح بالا که توسط مقامات بین‌المللی تایید شده است

شبکه‌های فروش و توزیع جهانی، تضمین بالاترین سطح خدمات و در دسترس بودن در سراسر جهان



فروش و توزیع

Kastas با دفتر مرکزی فروش، شعب و نمایندگی‌های مجاز در Kastas Europe GmbH واقع در آلمان، و توزیع‌کنندگان فعال در ترکیه و ۸۱ کشور دیگر، طیف گسترده‌ای از محصولات و راه‌حل‌های نوآورانه آب‌بندی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد. مشتریان می‌توانند از خدمات برتر کاستاش در سرتاسر جهان بهره‌مند شوند.

Kastas یکی از تولیدکنندگان پیشرو آب‌بندی برق سیال در جهان است که طیف گسترده‌ای از محصولات با کارایی بالا و راه‌حل‌های نوآورانه آب‌بندی را از طریق شبکه فروش جهانی خود ارائه می‌دهد. علاوه بر محصولات منحصر به فرد و محدوده اندازه‌ای که در عناصر آب‌بندی هیدرولیک و پنوماتیک ارائه می‌دهد، راه‌حل‌های آب‌بندی سفارشی موردنیاز در بسیاری از بخش‌ها، به‌ویژه خودروسازی، صنایع غذایی و شیمیایی را توسعه می‌دهد.




- مرکز توزیع اصلی ۴,۲۰۰ مترمربع
- بیش از ۳۰۰۰۰ محصول منحصر به فرد
- پردازش روزانه بیش از ۲۰۰۰ سفارش
- صادرات به ۸۱ کشور



مرکز توزیع ازمیر



مرکز فروش و توزیع اروپا، آلمان



- تحویل شبانه به اروپا
- تحویل ۲ روزه به آمریکای شمالی
- بخش‌های فروش، بازاریابی و فنی
- توسعه پروژه OEM



- بیش از ۳۰۰ توزیع کننده در ۸۱ کشور
- تامین کننده تایید شده تولیدکنندگان ماشین آلات و تجهیزات پیشرو در جهان
- در دسترس بودن محصول در ۶ قاره



شبکه فروش جهانی



شبکه فروش داخلی



- شعب و انبارها در ۵ شهر
- شبکه فروشندگان مجاز و فروشندگان متخصص در زمینه‌های خود
- بیش از ۱۰۰۰ نمایندگی در سراسر کشور



- ارائه خدمات توسط پورتال فروش آنلاین به هزاران مشتری در سراسر جهان
- تجربه کاربری مدرن و جامع
- دسترسی به محصولات و قیمت‌های خاص کاربر
- چک فوری سهام

seal-Link

درگاه فروش آنلاین

تحقیق و توسعه

در Kastas، ما در مورد آینده آببندی تحقیق می‌کنیم و فناوری‌های نوآورانه آببندی را توسعه می‌دهیم، زیرا تحقیق و توسعه محرک اصلی رشد ما و در مرکز اهداف استراتژیک اصلی ما است.

تیم تحقیق و توسعه ما، در چند رشته تخصصی، در جهت توسعه فناوری‌های آببندی پیشرفته و راه‌حل‌های کارآمد فعال است.

فعالیت‌های تحقیق و توسعه ما شامل توسعه طراحی، توسعه مواد، فناوری‌های پردازش و تولید، آزمایش‌ها و شبیه‌سازی‌ها است که همگی توسط یک تیم مجرب اجرا می‌شوند. از آنجایی که هدف ما ادامه توسعه محصولات مبتنی بر طرح‌های نوآورانه و مواد با کارایی بالا است، متعهد به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تولید پیشرفته هستیم که کیفیت و کارایی ما را افزایش می‌دهد.

طراحی و توسعه

- طراحی محصول و قالب
- تحلیل عنصر محدود (FEA)
- دینامیک سیالات محاسباتی
- تست محصول



توسعه مواد

- توسعه مواد الاستومری
- توسعه مواد پلیمری



مرکز آزمون

- دستگاه تست میله هیراولیک
- دستگاه تست پیستون هیراولیک
- دستگاه تست برفپاکن
- دستگاه تست المان هدایت کننده
- دستگاه تست مقاومت در برابر سرما
- دستگاه تست فشار بالا
- دستگاه تست پنوماتیک
- دستگاه تست فوق العاده کم




توسعه فرآیند

Kastas ماشین آلات، تجهیزات و سیستم های مورد نیاز را برای رویه های جدید و بهبود فرآیندهای موجود توسعه می دهد.



فناوری های پیشرفته

از زمان تأسیس ما، Kastاس از نزدیک پیشرفت های فناوری را دنبال کرده و به طور مداوم تمام فرآیندهای خود را بهبود بخشیده است. با استفاده از فناوری هایی مانند تولید افزودنی، نمونه سازی سریع، FEA، CFD، نانومواد، و مواد هوشمند، ما در حال توسعه راه حل های یکپارچه (درگیر آب بند) برای برآورده کردن انتظارات جهانی بازار امروز و آینده هستیم.



Kastas تمام فرآیندهای تولید را به صورت داخلی - از ترکیب تا پس از پردازش - زیر یک سقف اجرا می‌کند، که به ما امکان می‌دهد تا با حفظ انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی، به اهداف باکیفیت و کارایی بالا برسیم. علاوه بر این، ما از سیستم‌های کنترل پیشرفته، ردیابی و مدیریت تولید در طول چرخه تولید استفاده می‌کنیم.

کارایی، کیفیت و برتری عملیاتی در خط مقدم اهداف تولید Kastas قرار دارد. برای برآورده ساختن کیفیت، برنامه تحویل و انتظارات هزینه مشتریان، ما به طور مستمر در حال سرمایه‌گذاری در پیشرفته‌ترین فناوری‌های تولید و سیستم‌های اتوماسیون هستیم تا مزیت رقابتی خود را در مقیاس جهانی حفظ کنیم.

- ❖ یکی از مدرن‌ترین تأسیسات تولید المان‌های آب‌بندی در جهان
- ❖ محیط کاری مدرن که باعث افزایش کیفیت و بهره‌وری می‌شود
- ❖ فناوری تولید نوآورانه با هدف افزایش مداوم کارایی درحالی‌که استانداردهای کیفیت بالا را رعایت می‌کند.
- ❖ اتوماسیون در سرمایه‌گذاری‌های تولید، هدف‌گذاری بازده هزینه، کیفیت پایدار و مزیت رقابتی





ماشین‌های قالب‌گیری تزریقی

ماشین‌آلات با ظرفیت بالا و فناوری‌های ابزار پیشرفته

تولید تا ۶۵۰ میلی‌متر

پرس‌های ولکانیزاسیون

تولید چند حفره


تولید تا ۱۲۰۰ میلی‌متر

آب‌بندی هوشمند

راه‌حل‌های سفارشی آب‌بندی مکانیکی

طیف گسترده‌ای از مواد

تولید تا ۱۵۰۰ میلی‌متر





مدیریت کیفیت

هر حلقه از زنجیره تولید در Kastas، از مواد اولیه تا محصول نهایی، با هدف "عیب صفر" هدایت می‌شود.

سیستم کیفیت Kastas بر اساس تمام استانداردهای بین‌المللی قابل اجرا است و بخش مهمی از فرهنگ سازمانی ما است. ما علاوه بر پایبندی به استانداردهای ISO 9001 و IATF 16949 که توسط مؤسسات بین‌المللی ممیزی می‌شوند، فرآیندهای حسابرسی داخلی جامع را نیز به کار می‌گیریم تا از اثربخشی سیستم کیفیت خود در تمام فرآیندهای تجاری خود اطمینان حاصل کنیم. مطابق با مطالعات بهبود مستمر، همراه با روش‌های تولید ناب، ۶ سیگما و کایزن، ما به‌طور مداوم در حال ارتقاء سیستم کیفیت خود در راستای اهداف تجاری خود هستیم.



فشار
هیدرولیک



ماشین‌های
ساخت و ساز



تزریق
پلاستیک



صنعت
معادن‌داری

خوردنی و
آشامیدنی

صنایع

Kastas قویاً معتقد است که دانش و تجربه برای عملکرد بلندمدت و مهندسی کاربرد عناصر آب‌بندی حیاتی است. به همین دلیل است که بیش از ۴۰ مهندس و یک بخش تحقیق و توسعه اختصاصی در Kastاس بر راه‌حل‌های آب‌بندی جدید و نوآورانه برای ایجاد شبیه‌سازی‌های مختلف، آزمایش سیستم‌های داخلی و میدانی تمرکز می‌کنند، هدف این است که کارآمدترین و مطمئن‌ترین راه‌حل‌های آب‌بندی را به مشتریان خود ارائه دهیم.



جاب‌جایی
هیدرولیک



فلزکاری




نیروی بادی




خودرو


ماشین‌های
کشاورزی



دریانوردی



برق آبی

شماره	نام محصول	طراحی	کاربرد	مواد	کد	فشار bar (حداکثر)	دما °C (حداکثر)	سرعت m/s (حداکثر)
تیپ پکینگ های هیدرولیک گلوبی								
FR200	پکینگ گلوبی اصطکاک کم		Rod	PU	PU9401	400	-35/+100	0.5
XT200	پکینگ گلوبی مقاوم در برابر اکستروژن		Rod	PU	PU9401	400	-35/+100	0.5
K01	گلوبی فشرده		Rod	NBR FABRIC NBR POM	NB9001 FB8001 PM9903 FB9001	400	-30/+100	0.5
K22	پکینگ گلوبی		Rod	PU	PU9201	400	-40/+100	0.5
				NBR	NB9001	150	-35/+105	
K29	پکینگ بافر		Rod	PU POM	PU9201 PM9901	400	-40/+100	0.5
K31	پکینگ گلوبی فشار قوی		Rod	NBR PU POM	NB7001 PU9401 PM9901	630	-30/+100	0.5
K32	پکینگ گلوبی		Rod	PU POM	PU9401 PM9901	400	-35/+100	0.5
K33	پکینگ گلوبی		Rod	PU	PU9401	400	-35/+100	0.5
K34	پکینگ گلوبی		Rod	NBR FABRIC NBR TPE POM	NB8001 FB8001* TP7301 PM9901	700	-30/+100	0.5
K35	پکینگ گلوبی		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
				PU NBR	PU6001 NB7001	400	-30/+100	1.0
K37	پکینگ گلوبی		Rod	NBR FABRIC NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	400	-30/+100	0.5
K38	پکینگ گلوبی		Rod	PU	PU9401	400	-35/+100	0.5
K701	پکینگ گلوبی		Rod	PTFE V YAY	PT6005 CN9902	350	-70/+260	15.0
K704	پکینگ گلوبی		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB8001	400	-30/+105	5.0
K97	پکینگ گلوبی		Rod	HNBR	HB9001	250	-30/+150	0.5
K39	پکینگ گلوبی		Rod	NBR FABRIC NBR	NB8001 FB8001	250	-30/+100	0.5

شماره	نام محصول	طراحی	کاربرد	مواد	کد	فشار bar (حداکثر)	دما °C (حداکثر)	سرعت m/s (حداکثر)
تیپ پکینگ هیدرولیک پیستون								
XT300	پکینگ پیستون		Piston	PU	PU9401	400	-35/+100	0.5
K03	پیستون فشرده		Piston	FABRIC NBR POM	FB8001 PM9903	400	-30/+100	0.5
K15	پکینگ پیستون		Piston	PU NBR	PU9401 NB7001	250	-30/+100	0.5
K16	پکینگ پیستون فشار قوی		Piston	NBR FABRIC NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	400	-30/+100	0.5
K17X	پکینگ پیستون با مقاومت بالا		Piston	NBR PTFE	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
K17	پکینگ پیستون		Piston	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
K18	پکینگ پیستون فشار قوی		Piston	NBR TPE POM	NB8001 TP7301 PM9901	400	-30/+100	0.5
K19	پکینگ پیستون سنگین		Piston	PTFE NBR POM	PT6003 NB8001 PM9901	400	-30/+100	1.5
K23	پکینگ پیستون		Piston	PU	PU9201	400	-40/+100	0.5
				NBR	NB9001	150	-30/+105	
K26	پکینگ پیستون		Piston	NBR STEEL SPRING	NB9001 FE9901 CN9901	60	-30/+105	0.5
K40	پکینگ پیستون		Piston	PU POM	PU9401 PM9901	400	-35/+100	0.5
K41	پکینگ پیستون		Piston	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	15.0
K42	پکینگ پیستون فشار قوی		Piston	NBR TPE POM	NB8001 TP7301 PM9905	700	-30/+100	0.5
K46	پکینگ پیستون فشار قوی		Piston	PU POM NBR	PU9201 PM9901 NB7001	400	-30/+100	0.5
K48	پکینگ پیستون فشار قوی		Piston	NBR TPE POM	NB8001 TP5501 PM9901	700	-30/+100	0.3
K49	پکینگ پیستون		Piston	PU NBR	PU6001 NB8001	400	-30/+100	0.5
K501	پکینگ پیستون		Piston	PA NBR	PA9904 NB7001	500	-30/+105	1.0
K502	پکینگ پیستون فشرده		Piston	NBR FABRIC NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	500	-30/+100	0.5

ساز	محصول	نوع	کاربرد	مواد	نوع	(حداکثر)	(حداکثر)	(حداکثر)
تیپ پکینگ های پیستون هیدرولیک								
K503	پکینگ پیستون فشرده		Piston	NBR TPE POM	NB8001 TP7301 PM9901	500	-30/+100	0.5
K504	پکینگ پیستون فشرده		Piston	NBR FABRIC NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	400	-30/+100	0.5
K505	پکینگ پیستون فشرده		Piston	NBR FABRIC NBR POM	NB8001 FB8001 PM9901	500	-30/+100	0.5
K518	پکینگ پیستون فشرده		Piston	NBR TPE POM	NB8001 TP7301 PM9905	400	-30/+100	0.5
K518X	پکینگ پیستون فشرده با فشار بالا		Piston	NBR TPE PA	NB8001 TP7301 PA9904	400	-30/+100	0.5
K751	پکینگ پیستون		Piston	PTFE STAINLESS STEEL	PT6005 CN9902	350	-70/+260	15.0
K753	پکینگ پیستون		Piston	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	2.0
K755	پکینگ پیستون		Piston	PTFE NBR	PT6003 NB8001	400	-30/+105	5.0
K757	پکینگ پیستون		Piston	PTFE NBR	PT6003 NB7001	400	-30/+105	2.0

گردگیر								
K05	گردگیر		Rod	PU	PU9401		-35/+110	1.0
K06	گردگیر		Rod	PU	PU9201		-40/+100	1.0
				NBR	NB9001		-30/+105	
K07	گردگیر فلزی		Rod	NBR STEEL	NB9001 FE9901		-30/+100	1.0
				PU STEEL	PU9201 FE9901		-30/+100	1.0
K09	گردگیر		Rod	PU	PU9201		-40/+100	1.0
				NBR	NB9001		-30/+105	
K10	گردگیر		Rod	NBR	NB9001		-30/+105	1.0
K11	گردگیر		Rod	TPE	TP5501		-40/+100	2.0
K12	گردگیر فلزی		Rod	PU STEEL	PU9501 FE9901		-30/+100	1.0
K13	گردگیر فلزی		Rod	PU STEEL	PU9501 FE9901		-30/+100	1.0

ردیف	محصول	نوع	کاربرد	مواد	سایز	(حداکثر)	(حداکثر)	(حداکثر)
گردگیر								
K27	گردگیر		Rod	PU	PU9201		-40/+100	1.0
				NBR	NB9001		-30/+105	
K94	گردگیر		Rod	PU	PU9401		-35/+100	1.0
K103	گردگیر		Rod	PU	PU9201		-40/+100	1.0
				NBR	NB9001		-30/+105	
K107	گردگیر		Rod	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K703	گردگیر		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0
K716	گردگیر		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0
K92	گردگیر فلزی		Rod	NBR STEEL BRONZE	NB7001 FE9901 FS9001		-30/+105	1.0
K101	گردگیر		Piston	PU	PU9201		-40/+100	1.0
K102	گردگیر		Rod	PU STEEL	PU9401 FE9901		-35/+100	1.0
K105	گردگیر		Rod	POM	PM9901		-40/+100	1.0
K705	گردگیر		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0
K706	گردگیر		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB7001		-30/+105	5.0

تیپ پکینگ پیستون و گلوبی هیدرولیک								
K21	پکینگ گلوبی پیستون		Piston Rod	PU	PU9201	400	-40/+100	0.5
				NBR	NB9001	150	-30/+105	
K36	پکینگ گلوبی پیستون		Piston Rod	NBR FABRIC NBR	NB8001 FB8001	250	-30/+100	0.5
K98	پکینگ گلوبی پیستون		Piston Rod	PU NBR	PU9201 NB7001	400	-30/+100	0.5
K95	پکینگ گلوبی پیستون		Piston Rod	NBR	NB9001	150	-30/+105	0.5
K114	پکینگ گلوبی پیستون		Piston Rod	PU NBR	PU9401 NB7001	400	-30/+105	0.5
KX	اورینگ تخت		Piston Rod	NBR	NB7001	50	-30/+105	0.5

شماره	نام محصول	طراحی	کاربرد	مواد	کد	فشار bar (حداکثر)	دما °C (حداکثر)	سرعت m/s (حداکثر)
گاید								
K68	گاید گلوبی		Rod	POM	PM9902		-40/+110	1.0
K69	گاید پیستون		Piston	POM	PM9902		-40/+110	1.0
K73	گاید گلوبی و پیستون		Piston Rod	SYNTHETIC FIBER, POLYESTER RESIN	PR6501		-40/+120	1.0
K75	گاید گلوبی و پیستون		Piston Rod	SYNTHETIC FIBER, PHENOLIC RESIN WITH PTFE	PH6501		-40/+130	1.0
K78	گاید گلوبی و پیستون		Piston Rod	PHENOLIC ARAMID	PH6504		-40/+200	1.0
K79	گاید گلوبی و پیستون		Piston Rod	POLYESTER FIBER, PHENOLIC RESIN GRAPHITE	PH6503		-40/+120	5.0
KBT	گاید نواری		Piston Rod	PTFE	PT6003		-200/+260	15.0
KKT	گاید نواری		Piston Rod	PTFE	PT6002		-200/+200	15.0
KPB	گاید نواری		Piston Rod	SYNTHETIC FIBER, POLYESTER RESIN	PR6501		-40/+120	1.0
KSB	گاید گلوبی و پیستون		Piston Rod	POLYESTER FIBER, PHENOLIC RESIN	PH6502		-40/+120	1.0
K71	گاید گلوبی		Rod	POM	PM9901		-40/+100	1.0
K77	گاید گلوبی		Rod	POM	PM9901		-40/+100	1.0

پکینگ استاتیک



K800	حلقه پشتیبان		Rod	X-Tone	PK7502	600	-30/+120	1.0
K81	حلقه پشتیبان		Piston Rod	TPE	TP5501	300	-40/+100	1.0
K82	پکینگ استاتیک			PU	PU9401	600	-35/+110	

شماره	نام محصول	طراحی	کاربرد	مواد	کد	فشار bar (حداکثر)	دما °C (حداکثر)	سرعت m/s (حداکثر)
پکینگ استاتیک								
K83	پکینگ استاتیک			PU	PU9401	600	-35/+110	
K84	پکینگ استاتیک			PU	PU9401	600	-35/+110	
K85	پکینگ استاتیک			PU	PU9401	500	-35/+110	
K86	پکینگ استاتیک			PU	PU9201	500	-40/+100	
KO	حلقه O		Piston Rod	NBR	NB7001	63	-30/+105	0.5
K87	کانکتور سیال دریا			NBR	NB8501	400	-30/+105	
K88	کانکتور سیال دریا			NBR	NB8001	400	-30/+105	
K89	پکینگ استاتیک			PU	PU9401	600	-35/+110	

پکینگ های ویژه - کارواشی								
K702	پکینگ گلوبی		Rod	PTFE NBR	PT6003 NB7001	300	-30/+105	5
K752	پکینگ پیستون		Piston	PTFE NBR	PT6003 NB7001	300	-30/+105	5
K14	حلقه V			NBR	NB6010	0.3	-30/+105	12.0
K150	حلقه شورون (V شکل)		Rod	FABRIC NBR	FB8502	250	-30/+80	2.0
K151	پکینگ فشار قوی V شکل		Rod	FABRIC NBR POM PTFE	FB8502 PM9901 PT6005	400	-30/+80	2.0
K152 K153	پکینگ کم فشار V شکل		Rod	FABRIC NBR POM	FB8502 PM9901	80	-30/+80	2.0
K154	پکینگ کم فشار V شکل		Rod	NBR FABRIC NBR	NB9001 FB8504	80	-30/+80	2.0
K155	پکینگ فشار قوی V شکل		Rod	POM FABRIC NBR PA	PM9902 FB8502 PA9902	400	-30/+80	2.0

شماره	نام محصول	طراحی	کاربرد	مواد	کد	فشار bar (حداکثر)	دما °C (حداکثر)	سرعت m/s (حداکثر)
تیپ پکینگ پیستون پنوماتیک								
K30	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR STEEL	NB7001 FE9901	16	-30/+105	1.0
K51	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	PU	PU9204	16	-35/+100	1.0
K52	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	PU	PU9201	16	-35/+100	1.0
				NBR	NB9001	12	-30/+105	
K53	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	PU	PU9201	16	-35/+100	1.0
				NBR	NB9001	12	-30/+105	
K56	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR TPE	NB8001 TP5501	16	-30/+100	1.0
K64	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	PU	PU9201	16	-30/+100	1.0
K106	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR	NB8001	12	-30/+105	1.0
K130	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR	NB8001	12	-30/+105	1.0
K67	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR	NB7001	10	-30/+105	1.0
K109	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR	NB7001	16	-30/+105	1.0
K131	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	NBR	NB7501	16	-30/+105	1.0
K715	پکینگ گلوبی پنوماتیک		Rod	PTFE NBR	PT6005 NB7001	16	-30/+105	4.0

گاید پنوماتیک								
K79	گاید پیستون		Piston Rod	SYNTHETIC FIBER, POLYESTER RESIN, GRAPHITE	PH6503		-40/+120	5.0
KKT	گاید نواری		Piston Rod	PTFE	PT6002		-200/+200	15.0
K70	گاید گلوبی - پیستون		Piston Rod	POM	PM9901		-30/+80	1.0

شماره	نام محصول	طراحی	کاربرد	مواد	کد	فشار bar (حداکثر)	دما °C (حداکثر)	سرعت m/s (حداکثر)
تیپ پکینگ پیستون پنوماتیک								
K25	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR STEEL	NB7501 FE9901	16	-30/+105	1.0
K50	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PU	PU8502	16	-20/+80	1.0
				NBR	NB8001	12	-30/+105	
K54	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K55	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR ALUMINIUM	NB7001 AL9901	12	-30/+105	1.0
K57	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR ALUMINIUM	NB7001 AL9901	12	-30/+105	1.0
K58	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PU POM ALUMINIUM MAGNET NBR	PU9201 PM9901 AL9901 MK9901 NB7001	16	-30/+80	1.0
K59F	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PU	PU8502	16	-20/+80	1.0
K59	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PU	PU8502	16	-20/+80	1.0
				NBR	NB8001	12	-30/+105	
K61	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR POM ALUMINIUM NBR	NB8001 PM9901 AL9901 NB7001	12	-30/+100	1.0
K62	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K63	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K65	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR	NB7001	12	-30/+105	1.0
K66	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR	NB8001	12	-30/+105	1.0
K506	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	NBR	NB8501	12	-30/+105	1.0
K761	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PTFE NBR	PT6005 NB7001	16	-30/+105	4.0
K160	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PU	PU9204	16	-30/+100	1.0
K161	پکینگ پیستون پنوماتیک		Piston	PU	PU9204	16	-30/+100	1.0



Tel: +98 21 33 97 10 68 – 9
Tel: +98 21 33 11 11 25 – 54
Whats up: +98 901 5119 818
Telegram: +98 901 5119 818
Mail: Iransealstore@gmail.com
www.irseal.ir



Kastas Sealing Technologies A.S.
Atatürk Plastik O.S.B. 3.Cadde No:5
35660 Menemen / IZMIR / TURKEY
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25 28
info@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13.
25451 Quickborn/GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com