



بازرگانی ایران سیل (مهدی نژاد)



در معرفی از برند



سیل هوشمند
آببندهای ماشینی سفارشی

www.irseal.ir

www.kastas.com



SmartSeal

سیل هوشمند

آببندهای ماشینی سفارشی

وقت طلاست. خرابی‌های ناشی از تعمیرات برنامه‌ریزی نشده یا خرابی دستگاه بسیار پرهزینه است. سیل هوشمند راه‌حل‌های آببندی سریع را برای خواسته‌های فوری شما ارائه می‌دهد و در به حداقل رساندن هزینه‌های خرابی کمک می‌کند. سرویس سیل هوشمند (SmartSeal) راه‌حل‌های سفارشی با طیف گسترده‌ای از طرح‌های پکینگ (درزگیر آب‌بند) را ارائه می‌دهد که از ده‌ها ماده مختلف برای هر کاربرد تولید شده است.

آنچه سیل هوشمند ارائه می‌دهد:

✦ تا Ø۱۵۰۰ میلی متر

✦ صدها طرح

✦ تولید سفارشی

✦ مواد برای رسانه‌ها و برنامه‌های مختلف

✦ تحویل سریع





SmartSeal

سرعت: سیل هوشمند (SmartSeal) می‌تواند در عرض چند دقیقه یک عنصر آببندی را از ابتدا تولید کند.

کارایی: سیل هوشمند (SmartSeal) از تکنیک ماشین‌کاری پیشرفته استفاده می‌کند و راه‌حل‌های آببندی مقرون به صرفه را برای مقادیر کم و نمونه‌سازی ارائه می‌دهد.



دقت: سیل هوشمند (SmartSeal) می‌تواند در فشارها و اندازه‌گیری‌های دقیق تولید کند.

تنوع: هر طرحی، هر ابعادی. سیل هوشمند (SmartSeal) خدمات سریعی را در میان طیف گسترده‌ای از ترکیبات طراحی و مواد ارائه می‌دهد.




پاک‌کن	
مشخصات	کد
	JW01
	JW02
	JW03
	JW04
	JW05
	JW06
	JW07
	JW08
	JW09
	JW10
	JW11
	JW12
	JW13
	JW14
	JW15
	JW16
	JW17
	JW18
	JW19

بسته‌بندی هیله	
مشخصات	کد
	JR01
	JR02
	JR03
	JR04
	JR05
	JR06
	JR07
	JR08
	JR09
	JR10
	JR11
	JR12
	JR13
	JR14
	JR15
	JR16
	JR17
	JR18
	JR19
	JR20
	JR21
	JR22
	JR23

بسته‌بندی پیستون	
مشخصات	کد
	JP01
	JP02
	JP03
	JP04
	JP05
	JP06
	JP07
	JP08
	JP09
	JP10
	JP11
	JP12
	JP13
	JP14
	JP15
	JP16
	JP17
	JP18
	JP19
	JP20








پکینگ متقارن	
مشخصات	کد
	JU01
	JU02
	JU03
	JU04
	JU05
	JU06
	JU07
	JU08
	JU09
	JU10
	JU11
	JU12
	JU13



حلقه‌های راهنما	
مشخصات	کد
	JG01
	JG02
	JG03
	JG04
	JG05
	JG06
	JG07
	JG08
	JG09

حلقه‌های پشتیبان	
مشخصات	کد
	JB01
	JB02
	JB03
	JB04
	JB05
	JB06

بسته‌بندی استاتیک	
مشخصات	کد
	JS01
	JS02
	JS03
	JS04
	JS05
	JS06
	JS07
	JS08
	JS09
	JS10

بسته‌بندی چرخشی	
مشخصات	کد
	JO01
	JO02
	JO03
	JO04
	JO05
	JO06
	JO07
	JO08

بسته بندی PTFE	
مشخصات	کد
	K703
	K706
	K705
	K708
	K716
	K709
	K35
	K710
	K704
	K701
	K17
	K756
	K41
	K753
	K757
	K758
	K759
	K755
	K754
	K751
	K711
	K712
	K702
	K713
	K741
	K742
	K752
	K760
	K761

مواد					
شرح	دمای عملیاتی	سختی	رنگ	مواد	کد ماده
PU با سختی کم (سبز)	-30 +115	90 Shore A	Light Green 	PU	JPU8801
PU طبیعی توسط FDA تایید شده است	-30 +105	95 Shore A	Green 	PU	JPU9404
PU خاکستری با MoS2	-30 +105	95 Shore A	Dark Red 	PU	JPU9405
PU آبی با دمای پایین	-50 +105	95 Shore A	Blue 	PU	JPU9406
PU قرمز ممتاز	-30 +125	95 Shore A	Red 	PU	JPU9407
PU مقاوم در برابر مواد شیمیایی (بنفش)	-30 +115	95 Shore A	Violet 	PU	JPU9408
PU مقاوم در برابر دمای بالا (نارنجی)	-30 +135	95 Shore A	Orange 	PU	JPU9409
PU سخت آبی	-30 +90	57 Shore D	Blue 	PU	JPU5701
PU خاکستری سخت با	-30 +90	57 Shore D	Grey 	PU	JPU5702
مشکی استاندارد NBR	-25 +100	85 Shore A	Black 	NBR	JNB8501
مشکی استاندارد NBR	-25 +100	95 Shore A	Black 	NBR	JNB9501
NBR سفید توسط FDA تایید شده است	-22 +100	85 Shore A	White 	NBR	JNB8502
مشکی استاندارد HNBR	-25 +150	85 Shore A	Black 	HNBR	JHN8501
قهوه‌ای استاندارد FKM	-20 +210	85 Shore A	Brown 	FKM	JFK8501
FKM قهوه‌ای توسط FDA تایید شده است	-20 +210	85 Shore A	Brown 	FKM	JFK8502
مشکی استاندارد FKM	-25 +210	85 Shore A	Black 	FKM	JFK8503
مشکی استاندارد EPDM	-50 +130	85 Shore A	Black 	EPDM	JEP8501
سفید استاندارد EPDM	-50 +100	85 Shore A	White 	EPDM	JEP8502
مشکی EPDM توسط KTW تایید شده است	-40 +120	85 Shore A	Black 	EPDM	JEP8503
FDA سیلیکون قرمز را تأیید کرده است	-55 +210	85 Shore A	Red 	SILIKON	JSL8501
FDA سیلیکون آبی را تأیید کرده است	-55 +180	85 Shore A	Blue 	SILIKON	JSL8502
FDA سفید POM را تأیید کرده است	-60 +100	-	White 	POM	JPM9901
PA طبیعی توسط FDA تایید شده است	-30 +105	-	Cream 	PA	JPA9901
TPE مقاوم در برابر دمای بالا	-30 +120	55 Shore D	Orange 	HYTREL	JTP5501
PTFE باکره	-200 +260	55 Shore D	White 	PTFE	PT5501
PTFE + گرافیت	-200 +260	55 Shore D	Black 	PTFE	PT5504
PTFE + الیاف شیشه‌ای + MoS2	-200 +260	55 Shore D	Black 	PTFE	PT5505
با PTFE ویژه پر شده است	-200 +260	55 Shore D	Cream 	PTFE	PT5506
PTFE + ۴۰٪ برنز	-200 +260	55 Shore D	Turquoise 	PTFE	PT5508
PTFE + الیاف شیشه‌ای + MoS2 + رنگدانه	-200 +260	58 Shore D	Green 	PTFE	PT6003
PTFE + کربن گرافیت	-200 +260	60 Shore D	Burgundy 	PTFE	PT6004
PTFE + ۴۰٪ برنز + ۲٪ کربن	-200 +260	60 Shore D	Black 	PTFE	PT6005
PTFE + ۵۰٪ MoS2 + Bronze	-200 +260	58 Shore D	Brown 	PTFE	PT6006
PTFE + ۵۰٪ برنز + MoS2	-200 +260	60 Shore D	Brown 	PTFE	PT6007
PTFE + ۶۰٪ برنز + کربن	-200 +260	62 Shore D	Brown 	PTFE	PT6008
PTFE اصلاح شده (TFM)	-200 +260	60 Shore D	White 	PTFE	PT6009
PTFE + MoS2	-200 +260	60 Shore D	Black 	PTFE	PT6010
PTFE + ۱۰٪ کربن	-200 +260	60 Shore D	Brown 	PTFE	PT6011
PTFE + ۲۵٪ فیبر کربن	-200 +260	60 Shore D	Black 	PTFE	PT6014
PTFE TFM + ۱۰٪ فیبر کربن	-200 +260	60 Shore D	Black 	PTFE	PT6023
فولاد بی‌ارزش مخصوص پرشده با FDA.EU1935/2004	-200 +260	60 Shore D	Grey 	PTFE	PT6024
فولاد ضد زنگ و فیبر کربن	-200 +260	60 Shore D	Dark Grey 	PTFE	PT6025
فلز و قابل تشخیص با اشعه X، FDA.EU 1935/2004	-200 +260	60 Shore D	Blue 	PTFE	PT6027
پر شده با کربن گرافیت	-200 +260	60 Shore D	Black 	PTFE	PT6028
پرشده با کربن سخت	-200 +260	65 Shore D	Black 	PTFE	PT6502
مخصوص پر شده و مناسب برای استفاده در کمپرسورها	-200 +260	65 Shore D	Dark Grey 	PTFE	PT6504
پلی اتیلن UHMW	-230 +80	61 Shore D	White 	UHMW-PE	UP9901
عملکرد بالا	-200 +80	61 Shore D	Blue 	UHMW-PE	UP9902
استاندارد PEEK	-50 +250	90 Shore D	Cream 	PEEK	PK9001



Tel: +98 21 33 97 10 68 – 9
Tel: +98 21 33 11 11 25 – 54
Whats up: +98 901 5119 818
Telegram: +98 901 5119 818
Mail: Iransealstore@gmail.com
www.irseal.ir



Kastas Sealing Technologies A.S.
Atatürk Plastik O.S.B. 3.Cadde No:5
35660 Menemen / IZMIR / TURKEY
Tel : +90 232 397 60 00
Fax : +90 232 502 25 28
info@kastas.com
www.kastas.com

Kastas Sealing Technologies Europe GmbH
Robert-Bosch-Str. 11-13,
25451 Quickborn/GERMANY
Tel : +49 4106 809 280
Fax : +49 4106 809 28 49
europe@kastas.com
www.kastas.com